

Bio Piter

Общество с ограниченной ответственностью ОРИОН

196084, Санкт-Петербург, Парковая улица дом 6,

Тел / факс: (812)331-38-72 E-mail: info@orion-led.ru

Сайт: <http://biopiter.com/>

ОГРН 1089848066230, ОКПО 89058995, БИК 044030653

ИНН/ КПП 7810539467 / 781001001

05.03.2024 № ДКП 24/03-051

На № _____ от _____

Здравствуйте!

Уважаемые покупатели! Для Вас мы собрали удобный каталог по нашим товарам в один документ.

Обращаем внимание, что стоимость станций и других товаров – указана розничная!


При обращении в нашу компанию **Вы получите 100% самую привлекательную стоимость на станции и монтаж под ключ** в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Этот триммер уже ваш гарантированный подарок!

При покупке станции назовите кодовое слово
ORION и забирайте его.

МАНЕВРЕННЫЙ ТРИММЕР

• Для подравнивания кромок газонов
и кошения травы вокруг деревьев
и дорожек



Но это ещё не всё. Bio Piter приготовил для вас приятные денежные
(и не только) **сюрпризы на сумму до 100 000 тысяч рублей!**

Содержание прайса:

№ п.п.	Наименование изделия и производителя	Лист
	Далос-Пласт:	
1	Станции Септик Био	2
2	Станции Колос	3
3	Станции Далос	4
4	Погреба Далос	5
5	Кессоны Далос	5
6	Рекомендуемая стоимость монтажа	6
	Евролос:	
7	Евролос ЭКО	7
8	Евролос БИО	7-9
9	Евролос ПРО	9-11
10	Евролос ГРУНТ	11-13
11	Кессоны Евролос	13
12	Канализация Евролос Экопром	13-15
13	Жироуловитель Евролос	15
14	Дополнительное оборудование Евролос	15-16
	Kolo Vesi	
15	Станции серии Kolo Vesi и дополнительное оборудование	17-19
16	Станции серии Zorde и дополнительное оборудование	20-21
17	Станции серии Novo Eko	22
18	Станции серии Profit	22
19	Станции серии Kolo Ilma	22-23
20	Погреба Kellari	23
21	Кессоны Korsu	24
22	Дополнительное оборудование для кессонов и погребов	24-25
23	Жироуловители TUK	25
24	Пескоуловители Talletus	26
25	Очистные сооружения Galary	26

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АНАЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ

Серия «СЕПТИК БИО»



Наименование модели	Кол-во пользователей	Производительность м3/сут	Габаритные Размеры АхВхН(мм)	Залповый сброс,(л)	Розничная стоимость рублей
Септик БИО - 1.0	От 1 до 3	0.6	1000х1000х2050	150	59 500,00
Септик БИО - 2.0	От 4 до 5	1,0	1250х1250х2050	250	77 500,00
Септик БИО - 3.0	От 6 до 8	1.5	1500х1500х2050	350	94 000,00
Полка под установку насоса	-	-	-	-	3 500,00

Примечание:

Глубина лотка подводящей трубы: 710 мм, отводящей: 810 мм.

В стандартной комплектации станций серии «СЕПТИК БИО» выпуск очищенных стоков - самотечный. Для принудительного выпуска необходимо установить насос и полку под насос.

Bio Piter

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АЭРАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

Серия
«КОЛОС»



Наименование модели	Кол-во пользователей	Производительность м3/сут	Габаритные Размеры АхВхН(мм)	Залповый сброс, (л)	Розничная стоимость рублей
Колос - 3	От 1 до 3	0,5	920х920х2050	150	96 000,00
Колос - 5	От 2 до 5	0,8	1000х1000х2050	180	109 000,00
Колос - 8	От 5 до 8	1,35	1250х1250х2050	250	158 500,00
Дополнительное оборудование					
Горловина 100-200	-	-	-	-	7 500,00
Горловина 300-400	-	-	-	-	9 500,00
Горловина 500-600	-	-	-	-	13 500,00
Горловина 700-800*	-	-	-	-	20 500,00
Горловина 900*	-	-	-	-	23 000,00
Модуль	-	-	-	-	12 500,00

Примечание:

Глубина лотка подводящей трубы: 710 мм, отводящей: 810 мм.

В стандартной комплектации станций серии «КОЛОС» выпуск очищенных стоков - самотечный.

Для принудительного выпуска необходимо только установить насос. На горловины и сопутствующие материалы – скидка 20%

На горловины и сопутствующие материалы – скидка 20%.

*Для станций с горловиной от 600м, требуется усиление корпуса. Усиление КОЛОС 3-5 -15 000,00 руб.

Усиление КОЛОС 8 -25 000,00 руб.

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Серия «ДАЛОС»



Наименование модели	Кол-во пользователей	Производительность м3/сут	Габаритные Размеры АхВхН(мм)	Залповый сброс, (л)	Розничная стоимость рублей
Стандартный корпус					
Далос - 3	От 1 до 3	0,6	1000x1000x2050	250	123 500,00
Далос - 4	От 2 до 4	0,8	1125x1125x2050	300	127 000,00
Далос - 5	От 4 до 5	1,0	1250x1250x2050	350	135 000,00
Далос - 8	От 6 до 8	1,6	1500x1500x2050	500	172 500,00
Далос - 10	От 9 до 10	2,0	1750x1750x2050	600	214 500,00
Далос - 15	От 12 до 17	3,0	2000x2000x2050	700	267 500,00
Далос - 20	От 18 до 20	4,0	1750x1750x2500	800	321 500,00
Низкий корпус					
Далос - 3 НК	От 1 до 3	0,6	1500x1500x1500	250	136 500,00
Далос - 5 НК	От 4 до 5	1,0	1750x1750x1500	350	162 500,00
Далос - 8 НК	От 6 до 8	1,6	2000x2000x1500	500	190 000,00
Дополнительное оборудование					
Горловина 100-200	-	-	-	-	7 500,00
Горловина 300-400	-	-	-	-	9 500,00
Горловина 500-600	-	-	-	-	13 500,00
Горловина 700-800	-	-	-	-	20 500,00
Горловина 900	-	-	-	-	23 000,00
Щит управления	-	-	-	-	8 000,00
Биоагрузка	-	-	-	-	7 000,00
Ершовая загрузка	-	-	-	-	5 000,00

Примечание:

Глубина лотка подводящей трубы: 710 мм, отводящей: 810 мм.

В стандартной комплектации станций серии «ДАЛОС» выпуск очищенных стоков - самотечный. Станция оснащена дополнительной полкой под насос для принудительного отвода воды из станции. Для принудительного выпуска необходимо только установить насос.

На горловины и сопутствующие материалы – скидка 20%

*Для станций с горловиной от 600м, требуется усиление корпуса. Усиление ДАЛОС 3-5 -15 000,00 руб.

Усиление ДАЛОС 8-10 - 25 000,00 руб

Усиление ДАЛОС 10-20 - 30 000,00 руб

ПОГРЕБ
Серия «КОДАС»



Наименование модели	Габаритные размеры АхВхН (мм)	Розничная стоимость, руб.
Кодас - 4	1250х1250х2050	134 000.00
Кодас - 5	1500х1500х2050	152 000.00
Дополнительное оборудование		
Распределительная коробка с 4-мя обжимными кабельными муфтами, включая планку крепления.	-	4 000
Светильник влагозащищенный, питание от аккумулятора. Включая планку крепления.	-	3 000

Примечание:

Стандартная комплектация погреба серии «КОДАС» включает в себя: алюминиевую лестницу, полки из полипропилена, патрубки для вентиляции 110 мм.

КЕССОН
Серия «КЕЛОС»



Наименование модели	Габаритные размеры АхВхН (мм)	Розничная стоимость, руб.
Келос - 4	1250х1250х2050	88 000.00
Келос - 5	1500х1500х2050	104 000.00
Дополнительное оборудование		
Распределительная коробка с 4-мя обжимными кабельными муфтами, включая планку крепления.	-	3 500
Светильник влагозащищенный, питание от аккумулятора. Включая планку крепления.	-	2 500
Монтажная планка 500х500х8 мм	-	1500
Монтажный комплект 32, включая патрубок Dn32 PN20 и усиливающую площадку.	-	2 000
Монтажный комплект 40, включая патрубок Dn40 PN20 и усиливающую площадку.	-	2 500
Муфта обсадной трубы 125	-	4 500
Муфта обсадной трубы 133	-	5 000
Муфта обсадной трубы 159	-	5 500

Примечание:

Стандартная комплектация кессона серии «КЕЛОС» включает в себя: алюминиевую лестницу, патрубок Dn25 PN20 для ввода кабеля.
Для монтажа кессона необходимо обязательное якорение на бетонное основание.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА

Наименование модели	Минимальная рекомендованная розничная цена рублей
Серия «СЕПТИК БИО»	
Септик БИО - 1.0	Не нормируется
Септик БИО - 2.0	Не нормируется
Септик БИО - 3.0	Не нормируется
Серия «ДАЛОС»	
Далос - 3	26 000,00
Далос - 4	28 000,00
Далос - 5	28 000,00
Далос - 8	30 000,00
Далос - 10	35 000,00
Далос - 15	40 000,00
Далос - 20	45 000,00
Далос-3 НК	20 000,00
Далос-5 НК	25 000,00
Далос-8 НК	30 000,00
Серия «КОЛОС»	
Колос - 3	26 000,00
Колос - 5	28 000,00
Колос - 8	30 000,00
Серия «КОДАС»	
Кодас - 4	30 000,00
Кодас - 5	35 000,00
Серия «КЕЛОС»	
Келос - 4	25 000,00
Келос - 5	25 000,00



ЕВРОЛОС

автономная канализация

Серия	Наименование	Описание	Цена до скидки
Эко	Евролос ЭКО 3	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/1.5/1.2;	81 200Р
Эко	Евролос ЭКО 4	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/2.0/1.2;	88 300Р
Эко	Евролос ЭКО 5	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/2.5/1.2;	96 400Р
Эко	Евролос ЭКО 6	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 1.2; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/3.0/1.2;	106 800Р
Эко	Евролос ЭКО 8	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/4.0/1.2;	126 500Р
Эко	Евролос ЭКО 10	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/5.0/1.2;	150 000Р
Эко	Евролос ЭКО 12	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/6.0/1.2;	171 600Р
Эко	Евролос ЭКО 15	Анаэробный энергонезависимый септик; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/7.5/1.2;	201 300Р
Био	Евролос БИО 3	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Диаметр): 1.8/1.4;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 240;	116 900Р
Био	Евролос БИО 3+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Диаметр): 1.8/1.4;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 240;	124 400Р
Био	Евролос БИО 4	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Диаметр): 1.9/1.4;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 340;	122 300Р
Био	Евролос БИО 4+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Диаметр): 1.9/1.4;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 340;	128 000Р
Био	Евролос БИО 5	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.4;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 440;	129 400Р

Био	Евролос БИО 5+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.4;Тип откачки воды: Принудительный;Единоновременный залповый сброс, л: 440;	136 000Р
Био	Евролос БИО 6	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 1.3; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.6;Тип откачки воды: Самотечный;Единоновременный залповый сброс, л: 540;	142 500Р
Био	Евролос БИО 6+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 1.3; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.6;Тип откачки воды: Принудительный;Единоновременный залповый сброс, л: 540;	149 400Р
Био	Евролос БИО 8	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.8;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 710;	166 800Р
Био	Евролос БИО 8+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.8;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 710;	172 700Р
Био	Евролос БИО 10	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.91;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 860;	208 700Р
Био	Евролос БИО 10+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Диаметр): 2/1.91;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 860;	215 100Р
Био	Евролос БИО 12	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.25/1.91;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 980;	228 600Р
Био	Евролос БИО 12+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.25/1.91;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 980;	235 600Р
Био	Евролос БИО 15	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Диаметр): 2.7/1.91;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1100;	260 600Р
Био	Евролос БИО 15+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Диаметр): 2.7/1.91;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1100;	267 600Р

Био	Евролос БИО 20	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.7/2.3;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1300;	318 100Р
Био	Евролос БИО 20+	Локальная станция очистки сточных вод; Производительность, м³/сутки: 4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.7/2.3;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1300;	322 600Р
Про	Евролос ПРО 3	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Диаметр): 1.8/1.27;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 240;	123 500Р
Про	Евролос ПРО 3+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Диаметр): 1.8/1.27;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 240;	129 400Р
Про	Евролос ПРО 4	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Диаметр): 1.9/1.27;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 340;	132 600Р
Про	Евролос ПРО 4+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Диаметр): 1.9/1.27;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 340;	137 900Р
Про	Евролос ПРО 5	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.27;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 440;	140 400Р
Про	Евролос ПРО 5+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.27;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 440;	145 800Р
Про	Евролос ПРО 6	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 1.3; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.4;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 540;	153 900Р
Про	Евролос ПРО 6+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 1.3; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.4;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 540;	159 200Р
Про	Евролос ПРО 8	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.5;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 710;	175 900Р

Про	Евролос ПРО 8+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.5;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 710;	181 700Р
Про	Евролос ПРО 10	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.7;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 860;	218 700Р
Про	Евролос ПРО 10+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.7;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 860;	223 100Р
Про	Евролос ПРО 12	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.8;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 980;	235 200Р
Про	Евролос ПРО 12+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.8;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 980;	241 000Р
Про	Евролос ПРО 15	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.91;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1100;	265 100Р
Про	Евролос ПРО 15+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Диаметр): 2.0/1.91;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1100;	271 100Р
Про	Евролос ПРО 20	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.25/1.91;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1300;	335 400Р
Про	Евролос ПРО 20+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 4; Габариты(Высота/Диаметр): 2.25/1.91;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1300;	343 800Р
Про	Евролос ПРО 25	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 5; Габариты(Высота/Диаметр): 2.5/1.91;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1500;	383 800Р
Про	Евролос ПРО 25+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 5; Габариты(Высота/Диаметр): 2.5/1.91;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1500;	389 400Р

Про	Евролос ПРО 30	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 6; Габариты(Высота/Диаметр): 2.75/2.1;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1700;	420 600Р
Про	Евролос ПРО 30+	Аэрационная установка биологической очистки; Производительность, м³/сутки: 6; Габариты(Высота/Диаметр): 2.75/2.1;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1700;	429 500Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 3	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/1.5/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 240;	168 700Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 3+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 0.6; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/1.5/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 240;	175 100Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 4	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/2.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 340;	179 500Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 4+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 0.8; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/2.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 340;	187 900Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 5	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/2.5/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 440;	201 600Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 5+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 1; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/2.5/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 440;	211 600Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 6	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 1.3; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/3.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 540;	213 100Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 6+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 1.3; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/3.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 540;	223 600Р

Грунт	Евролос ГРУНТ 8	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/4.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 710;	245 300Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 8+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 1.6; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/4.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 710;	255 800Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 10	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/5.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 860;	297 300Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 10+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 2; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/5.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 860;	306 900Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 12	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/6.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 980;	326 800Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 12+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 2.4; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/6.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 980;	336 300Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 15	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/7.5/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1100;	375 000Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 15+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 3; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/7.5/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1100;	385 600Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 20	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 4; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/9.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1300;	464 700Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 20+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 4; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/9.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1300;	473 500Р

Грунт	Евролос ГРУНТ 25	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 5; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/11.0/1.2;Тип откачки воды: Самотечный;Единовременный залповый сброс, л: 1500;	545 800Р
Грунт	Евролос ГРУНТ 25+	Автономная канализация для высокого УГВ; Производительность, м³/сутки: 5; Габариты(Высота/Длина/Диаметр): 1.7/11.0/1.2;Тип откачки воды: Принудительный;Единовременный залповый сброс, л: 1500;	556 500Р
Кессон	Кессон 0.955×1.5	Кессон для скважины; Габариты камеры,м: Ø0.93×1.6; Габариты основания,м: 1.04×1.04	55 500Р
Кессон	Кессон 0.955×2	Кессон для скважины; Габариты камеры,м: Ø0.93×2.1; Габариты основания,м: 1.04×1.04	61 500Р
Кессон	Кессон 1.27×1.5×0.9	Кессон для скважины; Габариты камеры,м: Ø1.27×2.1; Габариты основания,м: 1.34×1.34	81 200Р
Кессон	Кессон 1.5×1.5×0.9	Кессон для скважины; Габариты камеры,м: Ø1.5×2.1; Габариты основания,м: 1.58×1.58	95 900Р
Экопром	Евролос Экопром 40	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Суточное энергопотребление, кВт ч: 5,52;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 324;Рабочий объем, л: 13300;Залповый сброс, л: 1600;Произв-ть, м³ в сутки: 8;	681 000Р
Экопром	Евролос Экопром 40+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 8;Залповый сброс, л: 1600;Рабочий объем, л: 13300;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 324;Суточное энергопотребление, кВт ч: 5,52;Тип откачки воды: Принудительная;	692 000Р
Экопром	Евролос Экопром 50	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 10;Залповый сброс, л: 1900;Рабочий объем, л: 16000;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 390;Суточное энергопотребление, кВт ч: 8,64;	760 000Р
Экопром	Евролос Экопром 50+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 10;Залповый сброс, л: 1900;Рабочий объем, л: 16000;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 390;Суточное энергопотребление, кВт ч: 8,64;Тип откачки воды: Принудительная;	774 000Р
Экопром	Евролос Экопром 60	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 12;Залповый сброс, л: 2200;Рабочий объем, л: 18700;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 455;Суточное энергопотребление, кВт ч: 8,64;	806 500Р
Экопром	Евролос Экопром 60+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 12;Залповый сброс, л: 2200;Рабочий объем, л: 18700;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 455;Суточное энергопотребление, кВт ч: 8,64;Тип откачки воды: Принудительная;	828 200Р
Экопром	Евролос Экопром 70	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 14;Залповый сброс, л: 2500;Рабочий объем, л: 21300;Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 517;Суточное энергопотребление, кВт ч: 10,8;	888 500Р

Экопром	Евролос Экопром 70+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 14; Залповый сброс, л: 2500; Рабочий объем, л: 21300; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 517; Суточное энергопотребление, кВт ч: 10,8; Тип откачки воды: Принудительная;	899 500Р
Экопром	Евролос Экопром 80	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 16; Залповый сброс, л: 2800; Рабочий объем, л: 24000; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 578; Суточное энергопотребление, кВт ч: 10,8;	1 066 000Р
Экопром	Евролос Экопром 80+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 16; Залповый сброс, л: 2800; Рабочий объем, л: 24000; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 578; Суточное энергопотребление, кВт ч: 10,8; Тип откачки воды: Принудительная;	1 082 000Р
Экопром	Евролос Экопром 90	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 18; Залповый сброс, л: 3100; Рабочий объем, л: 26600; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 638; Суточное энергопотребление, кВт ч: 10,8;	1 173 000Р
Экопром	Евролос Экопром 90+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 18; Залповый сброс, л: 3100; Рабочий объем, л: 26600; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 638; Суточное энергопотребление, кВт ч: 10,8; Тип откачки воды: Принудительная;	1 194 000Р
Экопром	Евролос Экопром 100	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 20; Залповый сброс, л: 3300; Рабочий объем, л: 27100; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 697; Суточное энергопотребление, кВт ч: 16,2;	1 322 500Р
Экопром	Евролос Экопром 100+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 20; Залповый сброс, л: 3300; Рабочий объем, л: 27100; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 697; Суточное энергопотребление, кВт ч: 16,2; Тип откачки воды: Принудительная;	1 338 500Р
Экопром	Евролос Экопром 150	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 30; Залповый сброс, л: 4700; Рабочий объем, л: 38000; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 978; Суточное энергопотребление, кВт ч: 21,6;	2 002 000Р
Экопром	Евролос Экопром 150+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 30; Залповый сброс, л: 4700; Рабочий объем, л: 38000; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 978; Суточное энергопотребление, кВт ч: 21,6; Тип откачки воды: Принудительная;	2 039 000Р
Экопром	Евролос Экопром 200	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 40; Залповый сброс, л: 6000; Рабочий объем, л: 48800; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 1244; Суточное энергопотребление, кВт ч: 27;	2 628 000Р

Экопром	Евролос Экопром 200+	Канализация для поселков; Производительность, м³/сутки: 8; Произв-ть, м³ в сутки: 40; Залповый сброс, л: 6000; Рабочий объем, л: 48800; Требуемое кол-во воздуха, л/мин: 1244; Суточное энергопотребление, кВт ч: 27; Тип откачки воды: Принудительная;	2 666 000Р
Норма	Евролос Норма 3,6-250	Жироуловитель для канализации; Производительность, м³/час: 3.6; Залповый сброс, л: 250; Диаметр, мм: 1300; Высота, мм: 1400;	64 200Р
Норма	Евролос Норма 5.3-350	Жироуловитель для канализации; Производительность, м³/час: 5.3; Залповый сброс, л: 350; Диаметр, мм: 1300; Высота, мм: 1700;	67 500Р
Норма	Евролос Норма 6.9-440	Жироуловитель для канализации; Производительность, м³/час: 6.9; Залповый сброс, л: 440; Диаметр, мм: 1300; Высота, мм: 2000;	84 000Р
Норма	Евролос Норма 12-720	Жироуловитель для канализации; Производительность, м³/час: 12; Залповый сброс, л: 720; Диаметр, мм: 1700; Высота, мм: 2000;	108 700Р
Норма	Евролос Норма 16-1000	Жироуловитель для канализации; Производительность, м³/час: 16; Залповый сброс, л: 1000; Диаметр, мм: 2000; Высота, мм: 2000;	134 000Р
Дополнительное оборудование	Модуль подключения электрики	Герметичный модуль для быстрого и удобного размещения розеток электропитания в горловине очистного сооружения Евролос Био;	6 400Р
Дополнительное оборудование	Блок биологической загрузки	Блок инертной биологической загрузки (ББЗ) обеспечивает повышение стабильности показателей очистки по нагрузке без изменения объема очистного сооружения, за счет увеличения общего количества микроорганизмов.;	5 175Р
Дополнительное оборудование	Компрессор JECOD PA-100	Высокопроизводительный мембранный компрессор, способствующий увеличению активности микроорганизмов внутри автономной канализации.;	10 500Р
Дополнительное оборудование	Drauflos DF7500	Погружной дренажный насос для грязной воды с автоматическим поплавковым выключателем. Мощность 350 Вт, 7500 л/ч, макс. высота подачи 6 м, взвешанные частицы до 25 мм.;	6 300Р
Дополнительное оборудование	Drauflos DF250C	Погружной дренажный насос для грязной воды с автоматическим поплавковым выключателем. Мощность 250 Вт, Производительность 6500 л/ч, размер твердых частиц 3-5 мм.;	5 800Р
Дополнительное оборудование	Комплект УФ обеззараживания	Для станций с принудительным водоотведением и горловиной от 200 мм.;	69 600Р
Дополнительное оборудование	Аварийная система контроля уровня	Беспроводная защита от перелива и затопления септика со встроенным аккумулятором, обратной связью с домом, звуковым и световым оповещением.;	5 350Р
Дополнительное оборудование	Внешний блок компрессора	Полный комплект подключения автономной канализации к блоку внешнего размещения воздушного компрессора для защиты от затопления. Герметичный ввод кабеля, крышка с вентиляцией.;	6 200Р
Дополнительное оборудование	Эжектор	Узел рециркуляции с дополнительной эжекторной аэрацией для станции биологической очистки Евролос Био.;	2 700Р

Дополнительное оборудование	Дренажный элемент	Обустройство отвода воды в грунт либо почвенной доочистки сточных вод после септиков.;	10 930Р
Дополнительное оборудование	Крышка-клумба Био	Маскировка крышки септика Евролос Био в виде цветочной клумбы.;	7 420Р
Дополнительное оборудование	Горловина +100	Био. Увеличение горловины на 100мм;	5 450Р
Дополнительное оборудование	Горловина +200	Био. При расположении подводящей трубы ниже 600мм;	6 850Р
Дополнительное оборудование	Горловина +300	Био. При расположении подводящей трубы ниже 700мм;	8 100Р
Дополнительное оборудование	Горловина +400	Био. При расположении подводящей трубы ниже 800мм;	9 300Р
Дополнительное оборудование	Горловина +500	Био. При расположении подводящей трубы ниже 900мм;	10 550Р
Дополнительное оборудование	Горловина +600	Био. При расположении подводящей трубы ниже 1000мм;	11 150Р
Дополнительное оборудование	Крышка клумба Про	Маскировка крышки септика Евролос Про в виде цветочной клумбы.;	7 620Р
Дополнительное оборудование	Горловина +200	Про. При расположении подводящей трубы ниже 600мм;	7 450Р
Дополнительное оборудование	Горловина +300	Про. При расположении подводящей трубы ниже 700мм;	8 650Р
Дополнительное оборудование	Горловина +400	Про. При расположении подводящей трубы ниже 800мм;	10 000Р
Дополнительное оборудование	Горловина +500	Про. При расположении подводящей трубы ниже 900мм;	11 200Р
Дополнительное оборудование	Горловина +600	Про. При расположении подводящей трубы ниже 1000мм;	11 900Р
Дополнительное оборудование	Колодец 2000	Герметичный колодец из полипропилена. Общие размеры (ВхД), мм: 2000х960. Размеры горловины (ВхД), мм: 500х500.;	35 100Р
Дополнительное оборудование	Колодец 2500	Герметичный колодец из полипропилена. Общие размеры (ВхД), мм: 2500х960. Размеры горловины (ВхД), мм: 500х500.;	41 200Р

Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 14 марта 2024г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi

Наименование	Число пользователей	Производительность (л/сутки)	Глубина залож. подв. Трубы (мм)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	600	1000*1000*2150	99	175 900.00 Р
Kolo Vesi 3 прин	от 1 до 3	600	600	1000*1000*2150	105	206 900.00 Р
Kolo Vesi 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	600	1500*1500*1650	101	185 900.00 Р
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин	от 1 до 3	600	600	1500*1500*1650	107	216 900.00 Р
Kolo Vesi 3 Midi	от 1 до 3	600	900	1000*1000*2480	117	190 900.00 Р
Kolo Vesi 3 Midi прин	от 1 до 3	600	900	1000*1000*2480	123	221 900.00 Р
Kolo Vesi 3 Long	от 1 до 3	600	1200	1000*1000*2780	125	197 900.00 Р
Kolo Vesi 3 Long прин	от 1 до 3	600	1200	1000*1000*2780	131	228 900.00 Р
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	600	1250*1250*2150	131	205 900.00 Р
Kolo Vesi 5 прин	от 4 до 6	1000	600	1250*1250*2150	137	236 900.00 Р
Kolo Vesi 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	600	1750*1750*1650	147	209 900.00 Р
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин	от 4 до 6	1000	600	1750*1750*1650	153	240 900.00 Р
Kolo Vesi 5 Midi	от 4 до 6	1000	900	1300*1300*2480	149	220 900.00 Р
Kolo Vesi 5 Midi прин	от 4 до 6	1000	900	1300*1300*2480	155	251 900.00 Р
Kolo Vesi 5 Long	от 4 до 6	1000	1200	1300*1300*2780	158	227 900.00 Р
Kolo Vesi 5 Long прин	от 4 до 6	1000	1200	1300*1300*2780	164	258 900.00 Р
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	600	1500*1500*2150	148	235 900.00 Р
Kolo Vesi 8 прин	от 7 до 9	1600	600	1500*1500*2150	154	266 900.00 Р
Kolo Vesi 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	600	2000*2000*1650	148	239 900.00 Р

Kolo Vesi 8 низкий корпус прин	от 7 до 9	1600	600	2000*2000*1650	154	270 900.00 ₺
Kolo Vesi 8 Midi	от 7 до 9	1600	900	1500*1500*2480	166	250 900.00 ₺
Kolo Vesi 8 Midi прин	от 7 до 9	1600	900	1500*1500*2480	172	281 900.00 ₺
Kolo Vesi 8 Long	от 7 до 9	1600	1200	1500*1500*2780	169	257 900.00 ₺
Kolo Vesi 8 Long прин	от 7 до 9	1600	1200	1500*1500*2780	175	288 900.00 ₺
Kolo Vesi 10	от 9 до 11	2000	600	1750*1750*2150	166	279 900.00 ₺
Kolo Vesi 10 прин	от 9 до 11	2000	600	1750*1750*2150	172	310 900.00 ₺
Kolo Vesi 10 Midi	от 9 до 11	2000	900	1750*1750*2480	185	294 900.00 ₺
Kolo Vesi 10 Midi прин	от 9 до 11	2000	900	1750*1750*2480	191	325 900.00 ₺
Kolo Vesi 10 Long	от 9 до 11	2000	1200	1750*1750*2780	195	301 900.00 ₺
Kolo Vesi 10 Long прин	от 9 до 11	2000	1200	1750*1750*2780	201	332 900.00 ₺
Kolo Vesi 15	от 12 до 17	3000	600	2000x2000x2166	222	369 900.00 ₺
Kolo Vesi 15 прин	от 12 до 17	3000	600	2000x2000x2166	228	400 900.00 ₺
Kolo Vesi 15 Midi	от 12 до 17	3000	900	2000x2000x2480	232	445 900.00 ₺
Kolo Vesi 15 Midi прин	от 12 до 17	3000	900	2000x2000x2480	238	476 900.00 ₺
Kolo Vesi 15 Long	от 12 до 17	3000	1200	2000x2000x2780	238	487 900.00 ₺
Kolo Vesi 15 Long прин	от 12 до 17	3000	1200	2000x2000x2780	244	518 900.00 ₺
Kolo Vesi 20	от 18 до 20	4000	600	2000*2000*2738	320	457 900.00 ₺
Kolo Vesi 20 прин	от 18 до 20	4000	600	2000*2000*2738	326	488 900.00 ₺
Kolo Vesi 30	от 28 до 30	6000	600	2000*4000*2065	400	577 900.00 ₺
Kolo Vesi 30 прин	от 28 до 30	6000	600	2000*5100*2065		715 900.00 ₺
Kolo Vesi 40	от 38 до 40	8000	600	2000*4000*2645	640	695 900.00 ₺
Kolo Vesi 40 прин	от 38 до 40	8000	600	2000*5100*2645		833 900.00 ₺
Kolo Vesi 50	от 48 до 50	10000	600	2000*6000*2065	800	849 900.00 ₺
Kolo Vesi 50 прин	от 48 до 50	10000	600	2000*7100*2065		987 900.00 ₺
Kolo Vesi 60	от 58 до 60	12000	600	2000*6000*2645	960	912 900.00 ₺

Kolo Vesi 60 прин	от 58 до 60	12000	600	2000*7100*2645	#####
Дополнительное оборудование					
Наименование				Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	
				Цена (рублей)	
Надставная горловина 300м				740*740*400	14 900.00 Р
Надставная горловина 600мм				740*740*700	21 900.00 Р
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта				600*200*300	11 900.00 Р
Таймер электромеханический				100*100*80	3 900.00 Р
Насос Pedrollo TOP- 1				150x160x230	30 900.00 Р
Насос Dab Verty Nova 200 M				140x150x225	30 900.00 Р
Насос Pedrollo TOP- 2 Vortex				150x160x230	32 900.00 Р
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси				700*700*500	8 900.00 Р
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси				Комплект состоит из 2-х кассет	
Комплект анкерных блоков с тросом				1000x500	12 900.00 Р
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)				12	18 900.00 Р
				в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута	
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)				9 900.00 Р	
				в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута	
Крышка на станцию				D740	11 900.00 Р
Сигнализация				18	17 900.00 Р
Распылитель					8 900.00 Р
Эжектор					3 400.00 Р
					990.00 Р

2. Очистные сооружения Zörde

Наименование	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Производительность (л/сутки)	Залповый сброс (л)	Глубина залож. подв. Трубы (мм)	Цена (рублей)
Zörde 4 самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2080	800	260	600	139 900.00 Р
Zörde 7 самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2080	1400	320	600	174 900.00 Р
Zörde 4 Midi самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2380	800	260	900	154 900.00 Р
Zörde 7 Midi самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2380	1400	320	900	189 900.00 Р
Zörde 4 Long самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2680	800	260	1200	161 900.00 Р
Zörde 7 Long самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2680	1400	320	1200	196 900.00 Р
Zörde Rein 3 самотечная	от 1 до 4	1000*1000*2081	600	210	633	135 900.00 Р
Zörde Rein 3 Midi самотечная	от 1 до 4	1000*1000*2381	600	210	933	150 900.00 Р
Zörde Rein 3 Long самотечная	от 1 до 4	1000*1000*2681	600	210	1233	157 900.00 Р
Zörde Rein 5 самотечная	от 4 до 6	1250*1250*2081	1000	260	633	155 900.00 Р
Zörde Rein 5 Midi самотечная	от 4 до 6	1250*1250*2381	1000	260	933	170 900.00 Р
Zörde Rein 5 Long самотечная	от 4 до 6	1250*1250*2681	1000	260	1233	177 900.00 Р
Zörde Rein 8 самотечная	от 7 до 9	1500*1500*2081	1600	320	633	189 900.00 Р
Zörde Rein 8 Midi самотечная	от 7 до 9	1500*1500*2381	1600	320	933	204 900.00 Р

Zörde Rein 8 Long самотечная	от 7 до 9	1500*1500*2681	1600	320	1233	211 900.00 Р
Zörde Rein 10 самотечная	от 9 до 11	1750*1750*2081	2000	400	633	227 900.00 Р
Zörde Rein 10 Midi самотечная	от 9 до 11	1750*1750*2381	2000	400	933	242 900.00 Р
Zörde Rein 10 Long самотечная	от 9 до 11	1750*1750*2681	2000	400	1233	249 900.00 Р

Дополнительное оборудование

Наименование	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)					
Комплект принудительного отведения	Шланг, хомут -2шт, манжета					1 900.00 Р
Надставная горловина 300м	D740/400					14 900.00 Р
Надставная горловина 600м	D740/700					21 900.00 Р
Стойка розетки для станции Zörde						4 900.00 Р
Крышка полимерпесчаная (new)	D790					17 900.00 Р
Насос Pedrollo Top- 1	150x160x230					30 900.00 Р
Насос Dab Verty Nova 200 M	140x150x225					30 900.00 Р
Компрессор Secoh 40	254x177x176					25 900.00 Р
Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 грамм)						3 800.00 Р

3. Очистные сооружения Novo Eko

Наименование	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Залповый сброс (л)	Глубина залож. подв. Трубы (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Novo Eko 3	от 1 до 3	1000*1000*2081	210	625	116	129 900.00 Р
Novo Eko 3 midi	от 1 до 3	1000*1000*2381	210	925	121	144 900.00 Р
Novo Eko 3 long	от 1 до 3	1000*1000*2681	210	1225	135	151 900.00 Р
Novo Eko 5	от 4 до 6	1250*1250*2081	260	625	144	149 900.00 Р
Novo Eko 5 midi	от 4 до 6	1250*1250*2381	260	925	160	164 900.00 Р
Novo Eko 5 long	от 4 до 6	1250*1250*2681	260	1225	165	171 900.00 Р
Novo Eko 8	от 7 до 9	1500*1500*2081	320	625	165	183 900.00 Р
Novo Eko 8 midi	от 7 до 9	1500*1500*2381	320	925	170	198 900.00 Р
Novo Eko 8 long	от 7 до 9	1500*1500*2681	320	1225	175	205 900.00 Р

4. Очистные сооружения Profit

Наименование	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Залповый сброс (л)	Глубина залож. подв. Трубы (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Profit 3	от 1 до 3	1250*1250*1580	200	530	95	95 900.00 Р
Profit 5	от 4 до 6	1250*1250*2080	350	530	115	105 900.00 Р

5. Очистные сооружения Kolo Ilma

Наименование	Число пользователей	Производительность (м3/сутки)	Размеры изделия (длина*ширина*высота) (мм/ количество модулей)	Цена (рублей)
Kolo Ilma 30	30	6	1500*1500*2300/2	735 900.00 Р
Kolo Ilma 50	50	10	2000*2000*2300/2	967 900.00 Р
Kolo Ilma 75	75	15	2000*2000*2300/3	#####
Kolo Ilma 100	100	20	2000*2000*2300/4	#####
Kolo Ilma 150	150	30	2000*2000*2300/6	#####
Kolo Ilma 200	200	40	2000*2000*2300/8	#####

Kolo Ilma 250	250	50	2000*2000*2300/10				#####
Kolo Ilma 300	300	60	2000*2000*2300/12				#####
Kolo Ilma 400	400	80	2000*2000*2300/16				#####
Kolo Ilma 500	500	100	2000*2000*2300/20				#####
Коло Илма в наземном исполнении				По запросу			

Дополнительное оборудование

Наименование	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм)				Цена (рублей)
Распределительный колодец с насосом	1000*1000*1500				142 900.00 Р
Колодец для принудительного сброса для kolo Ilma	1000*1000*1932			30% скидка	137 900.00 Р

6. Потреба Kellari

Наименование	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм)				Цена (рублей)
Потреб Kellari 2	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)				275 900.00 Р
Потреб Kellari 5	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)				397 900.00 Р
Потреб Kellari 7	1900*1800	2000*2700				479 900.00 Р
Потреб Kellari 10						459 900.00 Р
Потреб Kellari 12						559 900.00 Р
Потреб Kellari 15						539 900.00 Р
Комплект анкерных блоков с тросом		1000*500				18 900.00 Р

7. Кессоны Korsu							
Наименование	Размеры изделия, длина*ширина*в ысота (мм)	Вес изделия (кг)					Цена (рублей)
Кессон Korsu 1	1000*1000*1932	80					105 900.00 Р
Кессон Korsu 2	1000*1000*2232	120					139 900.00 Р
Кессон Korsu 3	1500*1500*2232	140					175 900.00 Р
Дополнительное оборудование							
Наименование	Габаритные размеры (ДхШхВ)мм	Вес изделия (кг)					Цена (рублей)
Лестница алюминиевая 2м		7					8 900.00 Р
Муфта скважинная универсальная		3					19 900.00 Р
Хомут для муфты кессона							4 900.00 Р
Вварка патрубка в стенку							3 900.00 Р
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0.5					4 900.00 Р
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)		10					10 900.00 Р
Электромонтажная коробка внутри кессона		0.5					2 900.00 Р
Щит	500х700	1.5					9 900.00 Р

Крышка на кессон	D740	5				17 900.00 Р
Освещение						5 900.00 Р
Комплект анкерных блоков с тросом	1000x500					18 900.00 Р

8. Жироуловители под мойку TUK

Наименование	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)		Цена (рублей)
TUK 0.5-25	0.14	265/250	8.5	420*320*370		15 900.00 Р
TUK 0.5-30	0.14	300/275	10	420*370*370		16 900.00 Р
TUK 0.5-40	0.14	270/240	12	520*370*370		17 900.00 Р
TUK 0.75-50	0.21	275/245	14	520*420*370		18 900.00 Р
TUK 0.75-60	0.21	310/235	16	520*470*370		19 900.00 Р
TUK 1.0-70	0.28	325/300	18	620*420*470		21 900.00 Р
TUK 1.0-80	0.28	320/290	20	720*420*470		22 900.00 Р
TUK 1.25-90	0.35	320/290	22	720*520*420		24 900.00 Р
TUK 1.50-100	0.42	320/290	24	770*520*420		27 900.00 Р
TUK 1.75-125	0.49	320/290	26	820*620*420		30 900.00 Р
TUK 1.75-150	0.49	370/340	28	820*620*470		32 900.00 Р
TUK 2.0-175	0.56	420/390	30	820*620*520		35 900.00 Р

9. Пескоуловители под мойку Talletus							
Наименование	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)			Цена (рублей)
Talletus 0.75-50	0.21	300/275	14	425*365*370			22 900.00 Р
Talletus 1.0-80	0.28	310/235	20	520*470*420			27 900.00 Р
Talletus 1.75-125	0.49	320/290	26	720*520*420			34 900.00 Р
10. Очистные сооружения Galay							
Наименование	Число пользователей	Габаритные размеры (ДхШхВ)мм					Цена (рублей)
Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1110 мм							
Galay 5 самотек	4-6 человек	1220*1220*2398					339 900.00 Р
Galay 5 прин	4-6 человек	1220*1220*2398					384 900.00 Р
Galay 5 песчаный фильтр	4-6 человек	1220*1220*2398					392 900.00 Р
Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ	4-6 человек	1220*1220*2398					449 900.00 Р
Galay 8 самотек	7-9 человек	1560x1560x2398					374 900.00 Р
Galay 8 прин	7-9 человек	1560x1560x2398					415 900.00 Р
Galay 8 песчаный фильтр	7-9 человек	1560x1560x2398					429 900.00 Р
Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ	7-9 человек	1560x1560x2398					479 900.00 Р
Глубина залегания подводящей трубы до 1343 мм							
Galay 5 long самотек	4-6 человек	1220*1220*3001					395 900.00 Р
Galay 5 long прин	4-6 человек	1220*1220*3001					438 900.00 Р
Galay 8 long самотек	7-9 человек	1560x1560x3003					453 900.00 Р
Galay 8 long прин	7-9 человек	1560x1560x3003					494 900.00 Р